



Geek One Mic

快速入门指南手册




欢迎使用本产品！在开始使用之前，
请仔细阅读以下指南，以确保正确操作。

www.geekone.co



TX Interface




- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 3.5mm TRS Input | 3 Battery Indicator LED | 5 USB-C Connector |
| 2 In-built Mic | 4 Connectivity Indicator LED | 6 Power Button |





RX Interface



- 1** Power Button
- 2** USB-C Connector
- 3** 3.5mm TRS Output
- 4** LED Screen
- 5** Gain Control/Mute Button
- 6** Pair Button/Channel Selection





Power On/Off



1



按钮	行为
Power On/Off (开启/关闭电源)	长按电源按钮3秒





Mute



②



按钮	行为
Mute（静音）	轻按电源按钮






Power Saving Mode




③ - ①



按钮	行为
Power Saver Mode (节能模式)	单击电源按钮



③ - ②



按钮	行为
Backlight Control Mode (背光控制模式)	单击电源按钮以关闭节能模式。 背光将保持亮起状态。






Gain Control



4



按钮	行为
Gain Control (增益控制)	点击M按钮调整增益, 可选择： -24 -18 -12 -6 -3 0dB






Mute Control



5



按钮	行为
Mute Control (静音控制)	点击S按钮选择通道， 点击M按钮进行静音/取消静音







Mono/Stereo



6



按钮	行为
Mono / Stereo (单声道/立体声)	长按M+S按钮3秒





Power Restart



7



按钮	行为
Power Restart (重启电源)	长按电源按钮8秒





Save Recording



8



按钮	行为
Save Recording (保存录音)	开启电源后关闭， 灯闪3次表示启用





9



按钮	行为
Recording File Output (录音文件输出)	连接到您的电脑， 然后即可进行文件传输





MODEL NAME: GEEK ONE

**MANUFACTURER: SHENZHEN ASIA UNIVERSAL
TECHNOLOGY CO., LTD**

**ADDRESS: ROOM 05, 22ND FLOOR, YISHANG CENTER, NO. 22,
JIAAN SOUTH ROAD, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN , CHINA**

**CONTACT INFORMATION:
SERVICE@TEMPOTEC.COM.CN**

IMPORTER: TEMPOTEC CORP.

**ADDRESS: ROOM 1211. BUILDING XUEZHIXUAN, NO.16
XUEQING ROAD, HAIDIAN DIST, BEIJING 100083 CHINA**

**CONTACT INFORMATION:
SERVICE@TEMPOTEC.COM.CN**



NCC 審驗: LP0002低功率射頻器材技術規範, 章節3.8.2

取得審驗證明之低功率射頻器材, 非經核准, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信, 指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



www.geekone.co





保修服务

扫描二维码，输入所需信息以确认您的
一年保修服务。



QUICK GUIDE WITH ANALOG OUTPUT

- I. Attached Rx to record device with 3.5mm TRS or TRRS cable
- II. Power on Rx & Tx
- III. Adjust Rx gain level for suitable level
- IV. Adjust Rx output mode as Mono or Stereo
- V. Start your recording

QUICK GUIDE WITH USB OUTPUT

- II. Attached Rx to record device with 3.5mm TRS or TRRS cable
- II. Power on Rx & Tx
- III. Adjust Rx gain level for suitable level
- IV. Adjust Rx output mode as Mono or Stereo
- V. Start your recording

IN THE BOX

- 2x TX Transmitter
- 1x RX Receiver
- 1x Waterproof Airtight Carry Box
- 2x Furry Windshield
- 3x USB-A to USB-C Charge Cable
- 1x 3.5mm TRRS Mobile phone Audio Cable
- 1x 3.5mm TRS Camera Audio Cable
- Quick Start Guide



